

契約事務取扱細則第40条に基づく随意契約に係る情報の公表

工事の名称、場所、期間、種別 又は物品等・役務の名称及び数量	経理責任者の氏名、名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の氏名及び住所	随意契約によることとした理由及び 会計規程等の根拠条文	予定価格(円)	契約金額(円)	落札率 (%)	再就職の 役員の数 (人)	公益法人の場合			備 考
									公益法人 の区分	国所管、都道 府県所管の区 分	応札・応募者 数	
HAPPY CSⅢ医事会計システム保守契約	京都市北区小山下総町27番地 京都鞍馬口医療センター 院長 能見 伸八郎	平成28年4月1日	東芝情報システム株式会社	パッケージソフトウェア等、製造者による固有の 仕組みが備わっているシステムであり、他の業 者に保守を行わせると安定的な稼働が担保され ないため	-	4,380,480	-				-	
電子カルテシステム保守契約	京都市北区小山下総町27番地 京都鞍馬口医療センター 院長 能見 伸八郎	平成28年4月1日	東芝情報サービス株式会社	パッケージソフトウェア等、製造者による固有の 仕組みが備わっているシステムであり、他の業 者に保守を行わせると安定的な稼働が担保され ないため	-	7,685,280	-				-	
電子カルテハード保守契約	京都市北区小山下総町27番地 京都鞍馬口医療センター 院長 能見 伸八郎	平成28年4月1日	東芝情報サービス株式会社	パッケージソフトウェア等、製造者による固有の 仕組みが備わっているシステムであり、他の業 者に保守を行わせると安定的な稼働が担保され ないため	-	2,112,480	-				-	
富士・SYNAPSE関連ネットワークシステム ・コンピューテッドラジオグラフィシステム ・Medi-Bankシステム 総合保守契約診療情報 DPCシステム 保守契約	京都市北区小山下総町27番地 京都鞍馬口医療センター 院長 能見 伸八郎	平成28年4月1日	富士フイルムメディカル株式会社	パッケージソフトウェア等、製造者による固有の 仕組みが備わっているシステムであり、他の業 者に保守を行わせると安定的な稼働が担保され ないため	-	8,338,420	-				-	
東芝超音波診断装置保守契約(SSA- 660A・SSA-530A・SSA-790A・SSH-880CV・ SSA660A/LG・YUS-A500・TUS-A300/JC)	京都市北区小山下総町27番地 京都鞍馬口医療センター 院長 能見 伸八郎	平成28年4月1日	東芝メディカルシステムズ株式会社	組み込みソフトウェア等製造者の独自性が認め られる医療機器であり、他の業者に保守を行わ せると作動品質面で医療安全上のリスクが見込 まれるため	-	9,087,552	-				-	
X線デジタルラジオグラフィCXD・受付シ	京都市北区小山下総町27番地	平成28年4月1日	キャノンライフケアソリューションズ株式	パッケージソフトウェア等、製造者による固有の 仕組みが備わっているシステムであり、他の業 者に保守を行わせると安定的な稼働が担保され ないため	-	1,380,800	-				-	
X線デジタルラジオグラフィCXD・受付シ	京都市北区小山下総町27番地	平成28年4月1日	キャノンライフケアソリューションズ株式	パッケージソフトウェア等、製造者による固有の 仕組みが備わっているシステムであり、他の業 者に保守を行わせると安定的な稼働が担保され ないため	-	1,134,000	-				-	
胃・胸部集検用デジタルX線システム保守 委託契約	京都市北区小山下総町27番地 京都鞍馬口医療センター 院長 能見 伸八郎	平成28年4月1日	東芝メディカルシステムズ株式会社	パッケージソフトウェア等、製造者による固有の 仕組みが備わっているシステムであり、他の業 者に保守を行わせると安定的な稼働が担保され ないため	-	1,522,800	-				-	
デジタルX線TVシステム保守委託契約	京都市北区小山下総町27番地 京都鞍馬口医療センター 院長 能見 伸八郎	平成28年4月1日	東芝メディカルシステムズ株式会社	パッケージソフトウェア等、製造者による固有の 仕組みが備わっているシステムであり、他の業 者に保守を行わせると安定的な稼働が担保され ないため	-	2,288,000	-				-	
東芝静止画保管装置(TFS-01S)保守	京都市北区小山下総町27番地 京都鞍馬口医療センター 院長 能見 伸八郎	平成28年4月1日	東芝メディカルシステムズ株式会社	パッケージソフトウェア等、製造者による固有の 仕組みが備わっているシステムであり、他の業 者に保守を行わせると安定的な稼働が担保され ないため	-	2,527,200	-				-	